

### UniRam Tropfrohr druckkompensierend mit Wurzeleinwachsperre

#### UniRam 20012 AS - 1,2 mm Wandstärke, 300 m/ Rolle/ 0,5 - 4 bar



14500-000300	1,6 l/h Austrittsmenge, 30 cm Tropfabstand
14500-000080	1,0 l/h Austrittsmenge, 50 cm Tropfabstand
14500-000600	1,6 l/h Austrittsmenge, 50 cm Tropfabstand
14500-001550	2,3 l/h Austrittsmenge, 50 cm Tropfabstand

#### UniRam 20012 CNL - 1,2 mm Wandstärke, 300 m/ Rolle/ 1 - 4 bar



14540-000500	1,6 l/h Austrittsmenge, 30 cm Tropfabstand
14540-001400	2,3 l/h Austrittsmenge, 30 cm Tropfabstand
14540-002100	2,3 l/h Austrittsmenge, 50 cm Tropfabstand

#### UniRam 16010 AS - 1,0 mm Wandstärke, 500 m/ Rolle/ 0,5 - 4 bar



13720-000500	1,0 l/h Austrittsmenge, 30 cm Tropfabstand
13720-001600	1,6 l/h Austrittsmenge, 30 cm Tropfabstand
13720-000700	1,0 l/h Austrittsmenge, 50 cm Tropfabstand
13720-001800	1,6 l/h Austrittsmenge, 50 cm Tropfabstand
13720-002900	2,3 l/h Austrittsmenge, 50 cm Tropfabstand

#### UniRam 16010 CNL - 1,0 mm Wandstärke, 500 m/ Rolle/ 1 - 4 bar



13900-001200	1,0 l/h Austrittsmenge, 30 cm Tropfabstand
13900-004600	1,6 l/h Austrittsmenge, 30 cm Tropfabstand
13900-006000	2,3 l/h Austrittsmenge, 30 cm Tropfabstand

### Alle Varianten UniRam sind auf Stahltrommeln in 5.000 oder 6.000 m erhältlich



80600-001350	2,10 m Stahltrommel (ohne Tropfrohr)
--------------	--------------------------------------

### DripNet PC Tropfrohr druckkompensierend

#### DripNet PC 12150 - 0,38 mm Wandstärke, 850 m/ Plastiktrommel, 0,4 - 2,5 bar



17220-001230	0,6 l/h Austrittsmenge, 30 cm Tropfabstand
17220-003220	1,0 l/h Austrittsmenge, 30 cm Tropfabstand

**DripNet PC 16150 - 0,38 mm Wandstärke, 900/ 1.000 m/ Plastiktrommel, 0,4 - 2,5 bar**



17620-007900	0,6 l/h Austrittsmenge, 30 cm Tropfabstand	900 m/ Trommel
17620-010105	1,0 l/h Austrittsmenge, 30 cm Tropfabstand	900 m/ Trommel
17620-001760	0,6 l/h Austrittsmenge, 40 cm Tropfabstand	1.000 m/ Trommel

**DripNet PC 16250 - 0,63 mm Wandstärke, 800 m/ Plastiktrommel, 0,4 - 2,5 bar**



17640-004235	1,0 l/h Austrittsmenge, 30 cm Tropfabstand
17640-001390	0,6 l/h Austrittsmenge, 40 cm Tropfabstand

**DripNet PC 16010 - 1,0 mm Wandstärke, 500 m/ Rolle, 0,4 - 2,5 bar**



17705-002800	1,0 l/h Austrittsmenge, 30 cm Tropfabstand
17705-004300	1,6 l/h Austrittsmenge, 30 cm Tropfabstand
17705-003000	1,0 l/h Austrittsmenge, 50 cm Tropfabstand
17705-004500	1,6 l/h Austrittsmenge, 50 cm Tropfabstand

**DripNet PC 20012 AS - 1,2 mm Wandstärke, 300 m/ Rolle, 0,4 - 2,5 bar**



17728-003200	1,0 l/h Austrittsmenge, 30 cm Tropfabstand
17728-004900	1,6 l/h Austrittsmenge, 30 cm Tropfabstand
17728-003420	1,0 l/h Austrittsmenge, 50 cm Tropfabstand
17728-005100	1,6 l/h Austrittsmenge, 50 cm Tropfabstand

**DripNet PC 22250 - 0,63 mm Wandstärke, 500 m/ Plastiktrommel, 0,4 - 2,5 bar**



17780-001230	0,6 l/h Austrittsmenge, 30 cm Tropfabstand
--------------	--



17780-001370 0,6 l/h Austrittsmenge, 40 cm Tropfabstand

**StreamLine Tropfschlauch drucksensitiv, dünnwandig**

**StreamLine 16060 - 0,15 mm Wandstärke, 2.600/ 3.000 m/ Rolle, max. Arbeitsdruck 0,8 bar**



16500-000530 0,65 l/h Austrittsmenge, 20 cm Tropfabstand

16500-000630 0,65 l/h Austrittsmenge, 30 cm Tropfabstand

16500-000730 0,65 l/h Austrittsmenge, 40 cm Tropfabstand

16500-003650 0,91 l/h Austrittsmenge, 40 cm Tropfabstand

**StreamLine 16080 - 0,20 mm Wandstärke, 2.200/ 2.500 m/ Rolle, max. Arbeitsdruck 1 bar**



16520-000615 0,67 l/h Austrittsmenge, 20 cm Tropfabstand 2.200 m/ Rolle

16520-000640 0,67 l/h Austrittsmenge, 30 cm Tropfabstand 2.500 m/ Rolle

16520-003580 0,98 l/h Austrittsmenge, 30 cm Tropfabstand 2.500 m/ Rolle

16520-004340 0,98 l/h Austrittsmenge, 40 cm Tropfabstand 2.500 m/ Rolle

**StreamLine 16080 - 0,20 Wandstärke, 1.000 m/ Rolle, max Arbeitsdruck 1 bar**



16520-002900 0,98 l/h Austrittsmenge, 20 cm Tropfabstand

16520-003500 0,98 l/h Austrittsmenge, 30 cm Tropfabstand



16620-004800 0,72 l/h Austrittsmenge, 30 cm Tropfabstand

**StreamLine 22100 - 0,25 Wandstärke, 1.500 m/ Rolle, max Arbeitsdruck 1 bar**

**UniTechline Tropfrohr druckkompensierend mit Wurzeleinwachssperre**

**UniTechline 16012 AS - 1,2 mm Wandstärke, 50/ 100 m/ Rolle, 0,5 - 4 bar**



14690-002500 1,6 l/h Austrittsmenge, 30 cm Tropfabstand

14690-003450 2,3 l/h Austrittsmenge, 30 cm Tropfabstand

14690-003500 2,3 l/h Austrittsmenge, 30 cm Tropfabstand

**TechNet PC druckkompensierend, permanent selbstreinigendes Tropfrohr**

**TechNet PC 16012 - 1,2 mm Wandstärke, 100 m/ Rolle, 0,4 - 2,5 bar**



17684-002530 1,6 l/h Austrittsmenge, 30 cm Tropfabstand

17684-004230 2,0 l/h Austrittsmenge, 30 cm Tropfabstand

**Einzeltröpfer**

**Druckkompensierende Tropfer - großer Typ mit Nippelauslass**



21020-001100 Tropfer 4 l/h

21020-001300 CNL Tropfer 2 l/h selbstschließend 0,15 bar braun

21020-001400 CNL Tropfer 4 l/h selbstschließend 0,15 bar braun

21020-001500 CNL Tropfer 8,5 l/h selbstschließend 0,15 bar braun

21060-001330 CNL Tropfer 12 l/h selbstschließend 0,3 bar schwarz

**Druckkompensierende Junior Tropfer - kleiner Typ**



21500-001000 Juniortropfer 2 l/h Stachelauslass

21500-001200 Juniortropfer 4 l/h Stachelauslass

21520-001000 CNL Juniortropfer 2 l/h Stachelauslass, selbstschließend 0,12 bar

21520-001400 CNL Juniortropfer 4 l/h Stachelauslass, selbstschließend 0,12 bar

21500-001100 Juniortropfer 2 l/h Nippelauslass



**Drucksensitive Tropfer**



20500-001100 Topftropfer 2 l/h

**Druckkompensierende Junior Bubbler**



21620-001600 Juniorbubbler 25 l/h Nippelauslass mit Kappe

21620-002200 Juniorbubbler 40 l/h Nippelauslass mit Kappe

**Montierte Junior Tropfer mit Sprühstange - WW ca. 30 cm**



**PC Spray Stakes einseitig sprühend**



40200-035100 PCJ - 12 l/h - 1,00 m 3 x 5 mm Schlauch - Winkeladapter

#### **PC Spray Stakes einseitig sprühend CNL**



40200-036000 PCJCNL - 12 l/h - 1,00 m 3 x 5 mm Schlauch - Winkeladapter

40200-036400 PCJCNL - 25 l/h - 1,00 m 3 x 5 mm Schlauch - Winkeladapter

#### **PC Spray Stakes zweiseitig sprühend**

40200-035300 PCJ - 20 l/h - 1,00 m 3 x 5 mm Schlauch - Winkeladapter

40200-036300 PCJCNL - 20 l/h - 1,00 m 3 x 5 mm Schlauch - Winkeladapter

#### **Pfeiltropfer**

22000-001100 Gerade - 2,3 l/h

22000-001160 Gerade - 2,3 l/h, grau

22000-001300 Winkel - 2,3 l/h

22000-001420 Winkel - 2,3 l/h, grau



#### **Sprühstangen**

22500-001000 12 l/h gelb

22500-001100 17 l/h grün

22500-001200 22 l/h schwarz



#### **Zubehör für Einzeltropfer**

32000-001000 Stopfen 3 mm + 7 mm

32000-001400 Kappe für Spechtropfer oder Nippelauslass

32000-001500 Halter für Topftropfer; 3/5 Schlauch (C-Stäbchen)

32000-001801 Mikroschlauchhalter abgewinkelt mit Tropfenführung, Spitze = Stopfen

32000-001830 Mikroschlauchhalter abgewinkelt mit Tropfenführung, Spitze = Stopfen, grau



32000-002000 Mikroschlauch-Adapter für Spechtropfer an 3/5 Schlauch, braun





32000-002100 Mikroschlauch-Adapter für Spechttropfer an 4/7 Schlauch, schwarz



32000-002530 2-fach Adapter für Spechttropfer oder Nippelauslass



32000-002550 2-fach Adapter für Spechttropfer oder Nippelauslass, grau

32000-002560 4-fach Adapter für Spechttropfer oder Nippelauslass

32000-002590 4-fach Adapter für Spechttropfer oder Nippelauslass, grau



32500-001100 Einsteck-Verbinder 5 mm



32500-001300 5 mm T-Anschluss Modell 2, Gewinde-Stachel-Gewinde

32500-001500 5 mm T-Anschluss Modell 3, Stachel-Stachel-Stachel

32500-001700 5 mm T-Anschluss Modell 4, Gewinde-Gewinde-Gewinde

### **Montierte Produkte**

### **Montiere Spinnen - 2/4-fach Verteiler mit 3 x 5 mm PE Schlauch und Winkelpfeiltropfer**



40200-043020 2-fach Verteiler mit 80 cm Schlauch

40200-043110 4-fach Verteiler mit 80 cm Schlauch

40200-043115 4-fach Verteiler mit 100 cm Schlauch

### **Montiere Tropfer für Spinnen - druckkompensierter, selbstschließender Tropfer auf PE**

21020-00XX00 Druckkomp. CNL Tropfer 2/ 4/ oder 8 l/h großer Typ



40500-002690 1 m PE 16 mm PN 3,2 weich, grau

40500-003402 1 m PE 20 mm PN 3,2 weich, grau

40500-003451 1 m PE 25 mm PN 3,2 weich, grau

79900-004600 Montage je Tropfer auf PE Rohr

### **Montiere Junior CNL Tropfer "CHAMÄLEON"**



40200-045010 PCJ CNL 2 l/h, 70 cm 3 x 5 mm Schlauch und Halter

40200-045020 PCJ CNL 2 l/h, 80 cm 3 x 5 mm Schlauch und Halter



40200-046510 PCJ CNL 4 l/h, 70 cm 3 x 5 mm Schlauch und Halter

40200-046520 PCJ CNL 4 l/h, 80 cm 3 x 5 mm Schlauch und Halter

79900-004600 Montage je Tropfer auf PE Rohr

Auch in anderen Literzahlen und Schlauchlängen erhältlich.

### Mikroschläuche



76300-000800 3 x 5 mm PVC Schlauch schwarz, 200 m/ Rolle

40000-002120 3 x 5 mm Soft PE Schlauch grau, 200 m/ Rolle

40000-002130 3 x 5 mm Soft PE Schlauch grau, 500 m/ Rolle

40000-004850 4 x 6,5 mm Soft PE Schlauch grau, 200 m/ Rolle

40000-005530 9 x 12 mm Soft PE Schlauch schwarz, 100 m/ Rolle